

Руководителю Управления Федеральной
службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека
по Смоленской области

Сидоренковой Л.Н.

Заведующего МБДОУ детский сад №5

«Теремок» г. Велижа

Горыни Н.Л.



Объяснительная.

19.01.2022 года согласно Решения о проведении плановой проверки от 11.01.2022 № 02-13 в МБДОУ детском саду № 5 «Теремок» г. Велижа прошла проверка Роспотребнадзора.

В ходе проверки были выявлены следующие недостатки:

1. В 1 младшей и во 2 младшей группах обнаружилась пересортица по холодному и теплomu свету. Данная проблема возникла по неосмотрительности электрика при замене сгоревших ламп.
2. В старшей группе в спальне была нарушена целостность покраски стены, которая возникла из-за осыпания краски и штукатурки. Линолеум имел щель на стыке, которая возникла вследствие длительной эксплуатации.
3. Во 2 младшей группе была трещина на крышке бачка унитаза в туалете, которая возникла в связи с неосторожным обращением младшего воспитателя. Потолок в спальне имеет на стыках шелушение краски, возникшее в результате отсыревания.
4. В старшей группе в спальне нарушение в покраске стены, возникло в результате осыпания штукатурки.
5. В подготовительной группе не было замка на тумбочке, где хранятся моющие и дезинфицирующие средства, по недосмотру завхоза.
6. Журнал измерения температурного режима в складском помещении не соответствовал требованиям.
7. В общем туалете отсутствовал водонагреватель, потому что там не была проведена электропроводка.

8. ТБО вывезли в день проверки 19.01.22. Стараемся своевременно заказывать вывоз ТБО, но иногда подводит техника и дороги.
9. Трещину на стеклах в подготовительной группе в туалетной комнате возникла из-за неосторожного открывания для проветривания, устраним в течение года, как будет возможность.

Заведующий:



Н.И. Горина